優秀賞·U40建築賞



木下美佳

(株)竹中工務店 大阪本店 設計部、大阪府建築士会


共同設計者

髙山淳二

(株)竹中工務店、福岡県建築士会

共同住宅/福岡県福岡市

警固竹友寮




階数 地上5階

敷地面積 | 453.03㎡

建築面積 186.09㎡

延べ面積 | 919.69㎡

竣工年|令和5年



福岡市の中心地に近く、中高層街区と低層街 区の境目に存在する。周囲には高層のマンショ ンが林立しているが、この敷地は第一種住居 地域にあたるため5階建で周囲から見るととて も可愛い。煤けた街並みの中で木材の外壁は 暖かい存在感を見せる。木材の壁と金属の縦 格子、水平方向には薄いコンクリートのスラブ、 明快で美しい。

1階は共用部分で、居住部は2階から上 4層だ。廊下に見える寮室の扉は木製の縦格

子戸である。中を覗くと中も土間だ。自転車が 置いてある。靴もある。通り土間と呼んでいる外 部の土間である。これがエントランス兼テラス だった。ここからガラスのサッシを開けて寮室に 入る。あまり見たことのない豊かな個室空間。ミ ニマルなデザインであるが、なぜか居心地がい い。寮室のタイプは3種。1室は28~30㎡の広 さで室内の空間はその7割。残りは屋外の縁 側である。それがくつろぎの空間になる。

敷地の正面や真横にはマンションがあるの

だが、構造体の木壁はその方向を塞いでおり、 視線は45度方向に抜ける。その開口に鉄の縦 格子を置いてプライバシーを守った。ユニーク な平面構成である。

構造体の木壁は芯にCLTの板を置いた独 特の、耐火の木構造体である。床は320mm 厚のRC。単純明快な構造だ。

画一的になりがちな施設がここまで独創的 な建築に仕上がっていることに驚かされた。


(可児才介)















2~5階平面図

個人代表(形) (30 開業 個人上京リ第33.7ラスタ 開業を持続CLT LDK F 通り土間

住戸1矩計図

- 1 室内より土間をみる
- 2 外観。CLT壁とRCフラットスラブを 積層させた5階建て。外装には透湿 防水シートと保存処理木材を設置し、 木造耐力壁の耐久性と切り分けた外 装計画としている
- 3 通り土間と連続し、風が通り抜ける 半屋外の共用廊下
- 4 風を通す住戸玄関





- 5 通り土間。通り土間は室内へのアプ ローチを兼ね、日常のシーンに応じて 縁側や前庭やリビングの延長として 暮らしを豊かにする
- 6 住戸室内より外をみる。引き戸を開 け放てば、住まいはまちと緩やかにつ ながり、開放的な半屋外空間となる
- 7 室内から外をみる
- 8 1階ギャラリー。木造木質技術や森 林を守る取り組みを地域に発信する

写真…yousuke harigane